



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Prefeitura de Rondonópolis



## VOLUME 2/2

Obra:

RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

2024

Local:

RUAS E AVENIDAS

Cidade:

RONDOLÂNDIA / MT

Anexos:

- PROJETOS DE ENGENHARIA

Responsável Técnico:

*Janele Moreira Lopes*

Responsável Técnica  
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO

D  
O  
C  
U  
M  
E  
N  
T  
O  
S

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT**  
Coordenação de Projetos

**PROJETO DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO  
DE PAVIMENTO ASFÁLTICO**

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Rondolândia - MT  
**CNPJ:** 04.221.486/0001-49  
**Trecho:** Ruas Diversas




**VOLUME 2 - PROJETO DE EXECUÇÃO**





# MAPA DE SITUAÇÃO






<b>ASSUNTO:</b> MAPA DE SITUAÇÃO		<b>AUTOR DO PROJETO:</b>	
<b>LEGENDA:</b> Rua que serão Restauradas		Janete Maria Lopes C.R.A. - 9712.D/00	
<b>DATA DA ENTREGA:</b> JANEIRO/2024	<b>REVISÃO:</b> 1ª - 00/00/0000	<b>DESENHO:</b>	
<b>ESCALA:</b> SEM ESCALA	<b>ART:</b> 0000000-0		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT</b> Coordenação de Projetos		<b>OBRA:</b> RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	
<b>PROPRIETÁRIO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT <b>CNPJ:</b> 04.221.486/0001-49		<b>LOCAL:</b> RUAS DIVERSAS	
		<b>FOLHA Nº</b> <b>RES-01</b>	






**LEGENDA**



<b>ASSUNTO:</b> LOCALIZAÇÃO DAS RUAS BENEFICIADAS		<b>AUTOR DO PROJETO:</b>	
<b>LEGENDA:</b>		  Janete Maria Lopes Engenheira Civil CREA - 1714 D/MT	
<b>OBRA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT Coordenação de Projetos	<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT
<b>CNPJ:</b>	04.221.486/0001-49	<b>LOCAL:</b>	RUAS DIVERSAS
<b>DATA DA ENTREGA:</b>	JANEIRO/2024	<b>REVISÃO:</b>	1º - 00/00/0000
<b>ESCALA:</b>	SEM ESCALA	<b>ART:</b>	0000000-0
		<b>DESENHO:</b>	
		<b>FOLHA Nº</b> <b>RES-02</b>	



# CROQUI DAS OCORRÊNCIAS DOS MATERIAIS



LEGENDA	LOCALIZAÇÃO	DMT
	Município de Cuiabá - MT	1.028,00 Km Rod. Pav. 48,00 Km Rod. Não Pav.
	Latitude: 10°53'51,4" S Longitude: 61°27'12,7" O	0,83 Km Rod. Pav. 6,81 Km Rod. Não Pav.
	Latitude: 10°50'17,70"S Longitude: 61°27'32,07"O	0,50 Km Rod. Pav. 0,00 Km Rod. Não Pav.
	Latitude: 11°28'10,31"S Longitude: 61°23'20,14"O	45,60 Km Rod. Pav. 48,00 Km Rod. Não Pav.
	Latitude: 10°51'17,10"S Longitude: 61°28'23,50"O	0,50 Km Rod. Pav. 2,46 Km Rod. Não Pav.

<b>ASSUNTO:</b> CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO		<b>AUTOR DO PROJETO:</b>	
<b>LEGENDA:</b>		 Jureca Moreira Lopes CREA: 4742 D/MT	
<b>DATA DA ENTREGA:</b> JANEIRO/2024	<b>REVISÃO:</b> 1ª - 00/00/0000	<b>DESENHO:</b>	
<b>ESCALA:</b> SEM ESCALA	<b>ART:</b> 000000-0	<b>OBRA:</b> RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	
		<b>PROPRIETÁRIO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT	
		<b>CNPJ:</b> 04.221.486/0001-49	
		<b>LOCAL:</b> RUAS DIVERSAS	
		<b>FOLHA Nº</b> <b>RES-04</b>	






# CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DA EMULSÃO ASFÁLTICA

**EMULSÃO ASFÁLTICA**

Coordenada Geográficas:  
 Porto Velho - Rondônia (RO)  
 8°47'8.94"S  
 63°51'28.32"O

Distância do Trecho:  
 1.028,00 Km, sendo:  
 1.028,00 Km de Trecho Pavimentado  
 48,00 Km de Trecho não Pavimentado



<b>ASSUNTO:</b> LOCALIZAÇÃO DA EMULSÃO ASFÁLTICA		<b>AUTOR DO PROJETO:</b>		 		PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT Coordenação de Projetos	
<b>LEGENDA:</b>		Japete Múccira Lopes Engenheiro Civil CREA - 1744 D/RO		<b>OBRA:</b> RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		<b>PROPRIETÁRIO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT <b>CNPJ:</b> 04.221.486/0001-49	
Trecho Pavimentado Trecho não Pavimentado		<b>DESENHO:</b>		<b>LOCAL:</b> RUAS DIVERSAS		<b>FOLHA Nº</b> <b>RES-05</b>	
<b>DATA DA ENTREGA:</b> JANEIRO/2024 <b>REVISÃO:</b> 1ª - 00/00/0000 <b>ESCALA:</b> SEM ESCALA <b>ART:</b> 000000-0							



CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA






**JAZIDA**

Coordenada Geográficas:  
 10°53'51,4" S  
 61°27'12,7" W

Distância do Trecho:  
 7,74 Km, sendo:  
 0,93 Km de Trecho Pavimentado  
 6,81 Km de Trecho não Pavimentado

Proprietário:  
 Prefeitura Municipal de Rondolândia - MT

R DO PROJETO:   Jaqueline Moreira Lopes Engenheira Civil CRB-04492/05/10		PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT Coordenação de Projetos	
		OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT
IHO:		CNPJ: 04.221.486/0001-49	LOCAL: RUAS DIVERSAS
			FOLHA Nº <b>RES-06</b>



# CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO BOTA FORA

**BOTA-FORA**

Coordenada Geográficas:  
 Latitude: 10°50'17.70"S  
 Longitude: 61°27'32.07"O



Distância do Trecho:  
 0,50 Km, sendo:  
 0,50 Km de Trecho Pavimentado  
 0,00 Km de Trecho não Pavimentado

Proprietário:  
 Prefeitura de Rondolândia - MT



**Mapa sem título**  
 Escreva uma descrição para seu mapa.

**Legenda**  
 Caminho sem título  
 Elemento 1

<b>ASSUNTO:</b> LOCALIZAÇÃO DO BOTA FORA		<b>AUTOR DO PROJETO:</b>		 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT Coordenação de Projetos	
<b>LEGENDA:</b> Trecho Pavimentado Trecho não Pavimentado		 Fátima Moreira Lopes Coordenadora de Projetos		OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT CNPJ: 04.221.486/0001-49 LOCAL: RUAS DIVERSAS	
DATA DA ENTREGA: JANEIRO/2024 REVISÃO: 1ª - 00/00/0000 ESCALA: SEM ESCALA ART: 000000-0		<b>DEBENHO:</b>		FOLHA Nº <b>RES-07</b>	



# DIAGRAMA LINEAR DO PAVIMENTO

TRECHO DA RUA A SER RECONSTRUIDO

## RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO


Item	Logradouros	Extensão		Largura	Área
		(m)	(m)		
1	AV. DOM BOSCO TRECHO (RUA CARMO DE CASTILHO / RUA ZORÓ)	300,00	7,80	2.340,00	
2	RUA JAIME FREIRE TRECHO (AV. ANDRÉ MAGGI / RUA SURUÍ)	215,00	7,90	1.698,50	
<b>TOTAL &gt;&gt;</b>		<b>515,00</b>		<b>4.038,50</b>	

TRECHO DA RUA A SER RECAPEADO

extensão variável

EST. 0  
Início da Rua

EST. FINAL  
Final da Rua



- 1 - REVESTIMENTO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO) ESPESURA : 4.0 cm
- 2 - BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA - (CBR > 60% E EXP < 0.5%)
- 3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA - (CBR > 20% E EXP < 1,0%)
- 4 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- 5 - SUB-LEITO

LEGENDA	ASSUNTO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		MACKENZIE ENGENHARIA E ARQUITETURA Coordenação de Projetos	
	LOCAL DO ARQUIVO: PAVIMENTAÇÃO_URBANA_PAVIMENTAÇÃO_URB	AUTOR DO PROJETO:	OBRA:	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
ESCALA: SEM ESCALA	DATA DE ENTREGA: JUNHO/2023	DESIGNO:	PROPRIETÁRIO/ CNPJ:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 04.221.486/0001-49
ART: 100000-0	REVISÃO: P - 01/06/2000	ENDEREÇO:	RUAS E AVENIDAS DIVERSAS	
				FOLHA Nº <b>PV-01</b>




# DIAGRAMA LINEAR DO PAVIMENTO

TRECHO DA RUA A SER RECAPEADO

RECAPAMENTO DE CBUQ			
Item	Legenda	Extensão (m)	Área (m²)
1	Chapisco Triplex (40) com Bleca / ou Arena Saggi	130,00	1.300,00
2	Pod. 2000 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	79,50	795,00
3	Pod. 2000 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	82,00	820,00
4	Pod. 400 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	54,30	543,00
5	Pod. 2000 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	82,00	820,00
6	Pod. 400 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	140,00	1.400,00
7	Pod. 2000 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	422,00	4.220,00
8	Pod. 2000 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	268,00	2.680,00
9	Pod. 400 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	148,00	1.480,00
10	Pod. 400 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	148,00	1.480,00
11	Pod. 400 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	150,00	1.500,00
12	Pod. 400 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	884,00	8.840,00
13	Pod. 400 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	584,00	5.840,00
14	Pod. 400 Maciço de Solo com (40) Arena Saggi / ou Arena com 0,5% de Cimento	290,00	2.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.637,00</b>

EST. 0  
Início da Rua

TRECHO DA RUA A SER RECAPEADO  
extensão variável



- 1 - REVESTIMENTO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO)  
ESPESURA : 4,0 cm
- 2 - BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA - (CBR > 60% E EXP < 0,5%)
- 3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA - (CBR > 20% E EXP < 1,0%)
- 4 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- 5 - SUB-LEITO

LEGENDA	ASSUNTO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	
	LOCAL DO ARQUIVO: PAVIMENTAÇÃO, RONDOLÂNDIA, PAVIMENTAÇÃO/URSP	AUTOR DO PROJETO:
ESCALA: SOM. ESCALA	DATA DE ENTREGA: JUNHO/2021	REVISÃO: 1ª - 09/09/2020
	ART: 000000-0	DESENHO:
MACKENZIE ENGENHARIA E ARQUITETURA Coordenação de Projetos		OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
PROPRIETÁRIO/ CNPJ: 04.221.486/0001-49		PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ENDEREÇO: RUAS E AVENIDAS DIVERSAS		FOLHA Nº <b>PV-02</b>